

STAHLWANNEN

2017 / 18

Stahlwannen & Stahlwaschtische

Stand 05 / 2017, alle Preise in Euro.

Unverbindliche Verrechnungspreise.

4
YOU



STAHLWANNEN 2017 / 18

LEBENSLANGE
QUALITÄT TRIFFT
AUF FORMSCHÖNE
ÄSTHETIK



4YOU Badewannen

Unsere **4YOU Stahlbadewannen** bieten nicht nur geschmackvolle Designs, sondern auch lebenslange Qualität durch widerstandsfähige Materialien. Die hochwertige Oberfläche hält sowohl dem alltäglichen Gebrauch von Körperpflegemitteln als auch der Anwendung verschiedener Reinigungsmittel stand. Gleichzeitig bestechen unsere **4YOU Stahlwannen** durch eine klassische und formschöne Ästhetik, welche sich jeder individuellen Badeeinrichtung und Ausstattung harmonisch anpasst. Tiefe Entspannung und eine optische Wohltat: mit den **4YOU Badewannen** beleben Sie all Ihre Sinne!

4YOU Waschtische

Sie suchen eine ideale Ergänzung zu Ihrer Wanne? Dann sind Sie bei den **4YOU Waschtischen** genau richtig: Die reduzierten Ränder und der umso größere Innenraum lassen das puristische Design perfekt zur Geltung kommen. Egal ob als Hand-, Wasch- oder Aufsatzwaschtisch – Mit 4YOU finden Sie garantiert zu jeder Wanne den passenden Waschtisch.

4YOU Brausewannen

Ein nachhaltiges Duscherlebnis garantieren die robusten und langlebigen **4YOU Brausewannen**. Ob in der flachen Standardtiefe von 65 mm oder in einer bodenebenen Lösung von nur 25 mm, die zeitlos schönen **4YOU Brausewannen** passen sich individuell an jede Badezimmereinrichtung an. Ein geschmackvolles Highlight ist unser besonders flaches Modell mit einer Tiefe von nur 23 mm, sanftem Gefälle und einem mittig platzierten runden Ablaufdeckel und spitzen Rändern. Sie stehen in Sachen Hygiene und Qualität unseren **4YOU Badewannen** in nichts nach. Bakterien, Schmutz und Keime haben kaum eine Chance und bieten somit die perfekte Basis für eine hochwertige und stilvolle Dusche.

*Garantie: Wir versprechen 30 Jahren Garantie auf alle Kaldewei Produkte aus dieser Preisliste bei fachgerechtem Einbau durch einen Sanitär-Fachbetrieb mit Rechnungsnachweis. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel werden kostenlos instandgesetzt und Ersatzteile umsonst geliefert. Es besteht jedoch kein Anspruch auf die Übernahme von Montage- oder Servicekosten. Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile (u. a. Glasteile, Bürstenköpfe, Dichtungen, Leuchtmittel etc.), Schmutzeinspülungen, Kalkablagerungen und Abweichungen, die keinen Einfluss auf den Gebrauchswert des Produktes haben, sowie Reinigungs- und Bedienungsfehler. Von der Garantie ausgenommene Artikel sind in der jeweiligen Artikelbeschreibung gekennzeichnet.

4YOU BADEWANNEN/WASCHTISCHE

- Einbauwannen
- Einbauwannen Duo
- Handwaschtische
- Wandwaschtische
- Aufsatzwaschtische
- 6-Eck Wannen
- Duo Wannen
- Ovalwannen
- Zubehör

Seite 04-07



4YOU BRAUSEWANNEN

- Brausewannen, Tiefe: 2,3 cm
- Brausewannen, Tiefe: 2,5 cm
- Brausewannen, Tiefe: 6,5 cm
- Zubehör

Seite 08-11



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

- Badewannen
- Waschtische
- Brausewannen

Seite 12-23



BADEWANNEN / WAS



Einbauwannen

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|---|---------|--|
| 066198001 | 170x75x42 cm | weiß | |
| 066198501 | 170x75x42 cm | topweiß | |
| 066199001 | Überlauf gegenüberliegend, 170x75x42 cm | weiß | |
| 066199501 | Überlauf gegenüberliegend, 170x75x42 cm | topweiß | |
| 066200001 | für Griffmontage, 170x75x42 cm | weiß | |
| 066200501 | für Griffmontage, 170x75x42 cm | topweiß | |
| 066201001 | für Griffmontage, Überlauf gegenüberliegend, 170x75x42 cm | weiß | |
| 066201501 | für Griffmontage, Überlauf gegenüberliegend 170x75x42 cm | topweiß | |
| 066202001 | 180x80x42 cm | weiß | |
| 066202501 | 180x80x42 cm | topweiß | |
| 066203001 | Überlauf gegenüberliegend, 180x80x42 cm | weiß | |
| 066203501 | Überlauf gegenüberliegend, 180x80x42 cm | topweiß | |
| 066204001 | für Griffmontage, 180x80x42 cm | weiß | |
| 066204501 | für Griffmontage, 180x80x42 cm | topweiß | |
| 066205001 | für Griffmontage, Überlauf gegenüberliegend, 180x80x42 cm | weiß | |
| 066205501 | für Griffmontage, Überlauf gegenüberliegend, 180x80x42 cm | topweiß | |
| 066206001 | 190x90x42 cm | weiß | |
| 066206501 | 190x90x42 cm | topweiß | |
| 066207001 | Überlauf gegenüberliegend, 190x90x42 cm | weiß | |
| 066207501 | Überlauf gegenüberliegend, 190x90x42 cm | topweiß | |
| 066208001 | für Griffmontage, 190x90x42 cm | weiß | |
| 066208501 | für Griffmontage, 190x90x42 cm | topweiß | |
| 066209001 | für Griffmontage, Überlauf gegenüberliegend, 190x90x42 cm | weiß | |
| 066209501 | für Griffmontage, Überlauf gegenüberliegend, 190x90x42 cm | topweiß | |

Zubehör

NEU



| Artikel-Nr. | Ausführung | |
|-------------|-------------------------------------|--|
| 066091000 | Badewannen-Fußgestell Allround 5037 | |
| 064131175 | 2 Wannengriffe Einbauwanne | |

WASCHTISCHE



Einbauwannen Duo

NEU

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|---|---------|--|
| 067366001 | 170x75x42 cm | weiß | |
| 067366501 | 170x75x42 cm | topweiß | |
| 067367001 | für einseitige Griffmontage, 170x75x42cm | weiß | |
| 067367501 | für einseitige Griffmontage, 170x75x42cm | topweiß | |
| 067370001 | 180x80x42 cm | weiß | |
| 067370501 | 180x80x42 cm | topweiß | |
| 067371001 | für einseitige Griffmontage, 180x80x42 cm | weiß | |
| 067371501 | für einseitige Griffmontage, 180x80x42 cm | topweiß | |
| 067374001 | 190x90x42 cm | weiß | |
| 067374501 | 190x90x42 cm | topweiß | |
| 067375001 | für einseitige Griffmontage, 190x90x42 cm | weiß | |
| 067375501 | für einseitige Griffmontage, 190x90x42 cm | topweiß | |

Zubehör

NEU

| Artikel-Nr. | Ausführung | |
|-------------|-------------------------------------|--|
| 066091000 | Badewannen-Fußgestell Allround 5037 | |
| 064132175 | 1 Wannengriff Einbauwanne Duo | |





Handwaschtische

NEU

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|--|---------|--|
| 066292501 | 55x30x10 cm, mit Hahnloch rechts, mit Überlauf | topweiß | |
| 066293501 | 55x30x10 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |



Wandwaschtische

NEU

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|--|---------|--|
| 066290501 | 60x46x12 cm, 1 Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066291501 | 60x46x12 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066289501 | 60x46x12 cm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf | topweiß | |
| 066287501 | 90x46x12 cm, 1 Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066288501 | 90x46x12 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066286501 | 90x46x12 cm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf | topweiß | |



Aufsatzwaschtische

NEU

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|---|---------|--|
| 066298501 | 60x46x4 cm, 1 Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066299501 | 60x46x4 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066297501 | 60x46x4 cm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf | topweiß | |
| 066295501 | 90x46x4 cm, 1 Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066296501 | 90x46x4 cm, ohne Hahnloch, mit Überlauf | topweiß | |
| 066294501 | 90x46x4 cm, 3 Hahnlöcher, mit Überlauf | topweiß | |

Randhöhe: 40 mm



6-Eck Wannen

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|----------------------------------|---------|--|
| 066688001 | 190x90x43 cm | weiß | |
| 066688501 | 190x90x43 cm | topweiß | |
| 066689001 | 190x90x43cm, für Griffmontage | weiß | |
| 066689501 | 190x90x43cm, für Griffmontage | topweiß | |

Zubehör



| Artikel-Nr. | Ausführung | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 066091000 | Badewannen-Fußgestell Allround 5037 | | |
| 064130175 | 2 Wannengriffe 6-Eck-Wanne | | |



Duo Wannen

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|---|---------|--|
| 066687001 | 180x80x43 cm, mit Mittelablauf, mit Armlehne | weiß | |
| 066687501 | 180x80x43 cm, mit Mittelablauf, mit Armlehne | topweiß | |

Zubehör

| Artikel-Nr. | Ausführung | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 066090000 | Badewannen-Fußgestell Allround 5030 | | |



Ovalwannen

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|---|---------|--|
| 066690001 | 180x80x43 cm, mit Mittelablauf, mit Armlehne | weiß | |
| 066690501 | 180x80x43 cm, mit Mittelablauf, mit Armlehne | topweiß | |
| 066691001 | 180x80x43 cm, mit Mittelablauf, mit Verkleidung, inkl. Fußgestell | weiß | |
| 066691501 | 180x80x43 cm,, mit Mittelablauf, mit Verkleidung, inkl. Fußgestell | topweiß | |

Zubehör

| Artikel-Nr. | Ausführung | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|
| 066090000 | Badewannen-Fußgestell Allround 5030 | | |

BRAUSEWANNEN



Vollflächige Rutschhemmung

Die 4YOU Brausewannen mit einer Tiefe von 2,3 cm und 2,5 cm gibt es nun auch mit einer komplett vollflächigen und nahezu unsichtbaren rutschhemmenden Oberflächenvergütung. Diese wird dauerhaft in die gesamte Duschfläche aus kostbarem Stahl-Email eingebrannt. So entsteht eine gleichmäßige Materialoberfläche, die nicht nur durchgehend und dauerhaft für Trittsicherheit und Standfestigkeit sorgt, sondern auch eine designorientierte Ästhetik im Bad garantiert.



Brausewannen, Tiefe: 2,3 cm

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|-------------------------------|-----------|--|
| 064134001 | 75x90x2,3 cm | weiß | |
| 064134501 | 75x90x2,3 cm | topweiß | |
| 062260346 | 75x90x2,3 cm, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064133001 | 80x80x2,3 cm | weiß | |
| 064133501 | 80x80x2,3 cm | topweiß | |
| 062257346 | 80x80x2,3 cm, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064137001 | 80x120x2,3 cm | weiß | |
| 064137501 | 80x120x2,3 cm | topweiß | |
| 062275346 | 80x120x2,3 cm, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064135001 | 90x90x2,3 cm | weiß | |
| 064135501 | 90x90x2,3 cm | topweiß | |
| 062263346 | 90x90x2,3 cm, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064138001 | 90x120x2,3 cm | weiß | |
| 064138501 | 90x120x2,3 cm | topweiß | |
| 062278346 | 90x120x2,3 cm, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064136001 | 100x100x2,3 cm | weiß | |
| 064136501 | 100x100x2,3 cm | topweiß | |
| 062272346 | 100x100x2,3 cm, Rutschhemmung | weiß matt | |

Hinweis: Die 4YOU Brausewannen mit einer Tiefe von 2,3 cm sind auch in weiß matt und weiß matt mit Perl-Effekt lieferbar.



Brausewannen, Tiefe: 2,5 cm

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|--|-----------|--|
| 066700001 | 75x90x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066700501 | 75x90x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066763346 | 75x90x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066715001 | 75x90x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066715501 | 75x90x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066715346 | 75x90x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066698001 | 80x80x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066698501 | 80x80x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 063711346 | 80x80x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066714001 | 80x80x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066714501 | 80x80x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066714346 | 80x80x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064139001 | 80x90x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 064139501 | 80x90x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066764346 | 80x90x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064140001 | 80x90x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 064140501 | 80x90x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 064140346 | 80x90x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066702001 | 80x100x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066702501 | 80x100x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066765346 | 80x100x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066713001 | 80x100x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066713501 | 80x100x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066713346 | 80x100x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |



Brausewannen, Tiefe: 2,5 cm

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|---|-----------|--|
| 066717001 | 80x120x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066717501 | 80x120x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066766346 | 80x120x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066718001 | 80x120x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066718501 | 80x120x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066718346 | 80x120x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066711001 | 90x90x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066711501 | 90x90x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 063710346 | 90x90x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066699001 | 90x90x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066699501 | 90x90x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066711346 | 90x90x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066716001 | 90x100x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066716501 | 90x100x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 062708346 | 90x100x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066089001 | 90x100x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066089501 | 90x100x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066089346 | 90x100x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066704001 | 90x120x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066704501 | 90x120x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 062712346 | 90x120x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066703001 | 90x120x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066703501 | 90x120x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066704346 | 90x120x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066712001 | 100x100x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066712501 | 100x100x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 063712346 | 100x100x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 066701001 | 100x100x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066701501 | 100x100x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066712346 | 100x100x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064142001 | 100x120x2,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 064142501 | 100x120x2,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 062714346 | 100x120x2,5 cm, ohne Füße, Rutschhemmung | weiß matt | |
| 064141001 | 100x120x2,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 064141501 | 100x120x2,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 064142346 | 100x120x2,5 cm, mit Träger, Rutschhemmung | weiß matt | |

Hinweis: Die 4YOU Brausewannen mit einer Tiefe von 2,5 cm sind auch in weiß matt und weiß matt mit Perl-Effekt jeweils mit und ohne Träger lieferbar.



Brausewannen, Tiefe: 6,5 cm

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|----------------------------|---------|--|
| 066710001 | 75x90x6,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066710501 | 75x90x6,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066694001 | 75x90x6,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066694501 | 75x90x6,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066709001 | 80x80x6,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066709501 | 80x80x6,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066692001 | 80x80x6,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066692501 | 80x80x6,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066706001 | 80x100x6,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066706501 | 80x100x6,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066696001 | 80x100x6,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066696501 | 80x100x6,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066708001 | 90x90x6,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066708501 | 90x90x6,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066693001 | 90x90x6,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066693501 | 90x90x6,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066705001 | 90x120x6,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066705501 | 90x120x6,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066697001 | 90x120x6,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066697501 | 90x120x6,5 cm, ohne Füße | topweiß | |
| 066707001 | 100x100x6,5 cm, mit Träger | weiß | |
| 066707501 | 100x100x6,5 cm, mit Träger | topweiß | |
| 066695001 | 100x100x6,5 cm, ohne Füße | weiß | |
| 066695501 | 100x100x6,5 cm, ohne Füße | topweiß | |






Zubehör

| Artikel-Nr. | Ausführung | Farbe | |
|-------------|---|-------|--|
| 066092000 | Brausewannen-Fuß-Rahmen bis max. 90x90 cm | - | |
| 066093000 | Brausewannen-Fuß-Rahmen bis max. 120x120 cm | - | |
| 068163000 | Mitten-Abstütz-System | - | |



BADEWANNEN


EINBAUWANNEN



| Artikel-Nr. | | 066198001 066199001 | 066200001 066201001 | 066202001 066203001 | 066204001 066205001 | 066206001 066207001 | 066208001 066209001 |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Äußere Länge | a | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 mm |
| Äußere Breite | b | 750 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 mm |
| Tiefe | c | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 mm |
| Innere Länge (oben) | d | 1510 | 1510 | 1610 | 1610 | 1710 | 1710 mm |
| Innere Länge (unten) | e | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 mm |
| Innere Breite (oben) | f | 630 | 630 | 680 | 680 | 770 | 770 mm |
| Innere Breite (unten) | g | 460 | 460 | 510 | 510 | 615 | 615 mm |
| Höhe mit Füßen | h | 553-573 | 553-573 | 551-571 | 551-571 | 547-560 | 547-560 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | j | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 mm |
| Abstand Wannenrand (Fuß) bis Mitte Ablaufloch | k | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 mm |
| Durchmesser Überlaufloch | l | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 mm |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß | n | 445 | 445 | 460 | 460 | 395 | 395 mm |
| Abstand zwischen den Füßen | o | 750 | 750 | 820 | 820 | 945 | 945 mm |
| Fußbreite max. | p | 445 | 445 | 485 | 485 | 625 | 625 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff | q | - | 721,5 | - | 771,5 | - | 821,5 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff | r | - | 978,5 | - | 1028,5 | - | 1078,5 mm |
| Randbreite (Fußseite; Kopfseite; Längsseite) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 | 90; 100; 60 | 90; 100; 65 | 90; 100; 65 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | u | 300 | 300 | 325 | 325 | 375 | 375 mm |
| Nutzhalt** in Ltr. | | 137 | 137 | 170 | 170 | 230 | 230 |
| Gewicht der emaillierten Badewanne in kg | | 51 | 51 | 55 | 55 | 64 | 64 |

BADEWANNEN


EINBAUWANNEN DUO



| Artikel-Nr. | | 067366001 | 067370001 | 067374001 |
|--|--|-----------|-----------|------------|
| | | 067367001 | 067371001 | 067375001 |
| Äußere Länge | a | 1700 | 1800 | 1900 mm |
| Äußere Breite | b | 750 | 800 | 900 mm |
| Tiefe | c | 420 | 420 | 420 mm |
| Innere Länge (oben) | d | 1500 | 1600 | 1700 mm |
| Innere Länge (unten) | e | 1020 | 1120 | 1220 mm |
| Innere Breite (oben) | f | 630 | 680 | 780 mm |
| Innere Breite (unten) | g | 460 | 510 | 615 mm |
| Höhe mit Füßen | h | 540-575 | 545-572 | 540-575 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | j | 65 | 65 | 65 mm |
| Abstand Wannenrand (Fuß) bis Mitte Ablaufloch | k | 850 | 900 | 950 mm |
| Durchmesser Überlaufloch | l | 52 | 52 | 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 52 | 52 | 52 mm |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß | n | 545 | 535 | 585 mm |
| Abstand zwischen den Füßen | o | 605 | 730 | 730 mm |
| Fußbreite max. | p | 465 | 510 | 605 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff | q | 722 | 772 | 822 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff | r | 978 | 1028 | 1078 mm |
| Randbreite (Fußseite; Kopfseite; Längsseite) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 100; 60 | 100; 60 | 100; 60 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | u | 305 | 330 | 380 mm |
| Nutzhalt** in Ltr. | | 122 | 165 | 217 |
| Gewicht der emaillierten Badewanne in kg | | 48 | 54 | 61 |

WASCHTISCHE


HANDWASCHTISCHE



| Artikel-Nr. | | 066292501 066293501 |
|--|---|------------------------|
| Äußere Länge | a | 550 mm |
| Äußere Breite | b | 300 mm |
| Innere Länge | c | 434 mm |
| Innere Breite | d | 269 mm |
| Tiefe Hahnlochbank | e | 96,5 mm |
| Abstand Hahnlöcher zu Rand | f | 45 mm |
| Abstand äußere Hanhlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung) | g | 200 mm |
| Randhöhe | h | 100 mm |
| Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung | i | 105 mm |
| Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch | j | 150 mm |
| Abstand OKFF ^{*1} bis Obekante Spiegelfläche | k | 820-850 mm |
| Abstand OKFF ^{*1} bis Unterkante (Waschbecken) | l | 700-730 mm |
| Abstand OKFF ^{*1} bis Mitte Wasserzulauf | m | 570-600 mm |
| Abstand OKFF ^{*1} bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss | n | 520-580 mm |
| Abstand Warm-/ Kaltwasserzulauf | o | 80-150 mm |
| Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch | p | 55 mm |
| Innerer Abstand Befestigungslöcher ^{*2} | u | 280 mm |
| Gewicht des emailierten Waschtisches in kg | | 10,2 |

WASCHTISCHE


WANDWASCHTISCHE



| Artikel-Nr. | | 066290501 066291501 066289501 | | 066287501 066288501 066286501 | |
|---|---|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | |
| Äußere Länge | a | 600 | 900 mm | | |
| Äußere Breite | b | 460 | 460 mm | | |
| Innere Länge | c | 560 | 860 mm | | |
| Innere Breite | d | 345 | 345 mm | | |
| Tiefe Hahnlochbank | e | 95 | 95 mm | | |
| Abstand Armaturenlöcher zu Rand | f | 45 | 45 mm | | |
| Abstand Armaturenlöcher | g | 200 | 200 mm | | |
| Randhöhe | h | 120 | 120 mm | | |
| Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung | i | 123 | 123 mm | | |
| Abstand Hinterkante bis Mitte Ablaufloch | j | 267,5 | 267,5 mm | | |
| Abstand OKFF ¹ bis Obekante Spiegelfläche | k | 820-850 | 820-850 mm | | |
| Abstand OKFF ¹ bis Unterkante (Waschbecken) | l | 700-730 | 700-730 mm | | |
| Abstand OKFF ¹ bis Mitte Wasserzulauf | m | 520-580 | 520-580 mm | | |
| Abstand OKFF ¹ bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss | n | 570-600 | 570-600 mm | | |
| Abstand Warm-/ Kaltwasserzulauf | o | 80-150 | 80-150 mm | | |
| Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch | p | 30 | 30 mm | | |
| Mittenabstand Befestigungslöcher | q | 60 | 60 mm | | |
| Äußerer Abstand Befestigungslöcher *2 | r | 520 | 808 mm | | |
| Mittiger Abstand Befestigungslöcher *2 | t | | 560 mm | | |
| Innerer Abstand Befestigungslöcher *2 | u | 280 | 280 mm | | |
| Gewicht des emailierten Waschtisches in kg | | 12,6 | 17,1 | | |

WASCHTISCHE


AUFSATZWASCHTISCHE



| Artikel-Nr. | | 066298501 | 066295501 |
|---|---|-----------|-----------|
| | | 066299501 | 066296501 |
| | | 066297501 | 066294501 |
| Äußere Länge | a | 600 | 900 mm |
| Äußere Breite | b | 460 | 460 mm |
| Innere Länge | c | 561 | 860 mm |
| Innere Breite | d | 354 | 345 mm |
| Tiefe Hahnlochbank | e | 90,5 | 90,5 mm |
| Abstand Hahnlöcher zu Rand | f | 45 | 45 mm |
| Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung) | g | 200 | 200 mm |
| Randhöhe | h | 40 | 40 mm |
| Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung | i | 125 | 125 mm |
| Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch | j | 267,5 | 267,5 mm |
| Gewicht des emailierten Waschtisches in kg | | 7,6 | 10,7 |

BADEWANNEN


6-ECK WANNEN



| Artikel-Nr. | | 066688001 066689001 |
|--|--|------------------------|
| Äußere Länge | a | 1900 mm |
| Äußere Breite | b | 900 mm |
| Tiefe | c | 430 mm |
| Innere Länge (oben) | d | 1430 mm |
| Innere Länge (unten) | e | 1165 mm |
| Innere Breite (oben) | f ₁ ; f ₂ | 650; 780 mm |
| Innere Breite (unten) | g | 600 mm |
| Höhe mit Füßen | h | 555-585 mm |
| Randhöhe | i | 32 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | j | 70 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k | 700 mm |
| Durchmesser Überlaufloch | l | 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 52 mm |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß | n | 595 mm |
| Abstand zwischen den Füßen | o | 530 mm |
| Fußbreite max. | p | 575 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff | q | 770 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff | r | 1078 mm |
| Randbreite (Fußseite; Längsseite; Schenkel) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 235; 60; 58 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | u | 380 mm |
| Armlehntiefe | v | 178 mm |
| Einbaumaß; Schenkellänge; Fase | w; x; y | 1409; 1357; 440 mm |
| Länge der Seiten | z ₁ ; z ₂ | 1019; 636 mm |
| Nutzhalt** in Ltr. | | 145 |
| Gewicht der emaillierten Badewanne in kg | | 48 |

BADEWANNEN




DUO WANNE





| Artikel-Nr. | | 066687001 |
|--|--|-------------|
| Äußere Länge | a | 1800 mm |
| Äußere Breite | b | 800 mm |
| Tiefe | c | 430 mm |
| Innere Länge (oben) | d | 1680 mm |
| Innere Länge (unten) | e | 1248 mm |
| Innere Breite (oben) | f ₁ ; f ₂ | 680; 555 mm |
| Innere Breite (unten) | g | 496 mm |
| Höhe mit Füßen | h | 550-590 mm |
| Randhöhe | i | 32 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | j | 70 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k | 900 mm |
| Durchmesser Überlaufloch | l | 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 52 mm |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß | n | 600 mm |
| Abstand zwischen den Füßen | o | 600 mm |
| Fußbreite max. | p | 455 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff | q | 772 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff | r | 1028 mm |
| Randbreite (Fußseite) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 60 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | u | 332 mm |
| Armlehntiefe | v | 180 mm |
| Nutzhalt** in Ltr. | | 155 |
| Gewicht der emaillierten Badewanne in kg | | 54 |

BADEWANNEN

OVALWANNE






| Artikel-Nr. | | 066690001 | 066691001 |
|--|--|-----------|-------------|
| Äußere Länge | a | 1800 | 1800 mm |
| Äußere Breite | b | 800 | 800 mm |
| Tiefe | c | 430 | 430 mm |
| Äußere Länge (unten) | d | - | 1530 mm |
| Äußere Breite (unten) | e | - | 608 mm |
| Gesamthöhe mit Verkleidung | f ₁ ; f ₂ | - | 560 mm |
| Innere Länge (oben) | g | 1680 | 1680 mm |
| Innere Länge (unten) | h | 1248 | 1248 mm |
| Innere Breite (oben) | i | 680; 555 | 680; 555 mm |
| Innere Breite (unten) | j | 496 | 496 mm |
| Höhe mit Füßen | k | 550-590 | 550-590 mm |
| Randhöhe | l | 32 | 32 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | m | 70 | 70 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | n | 900 | 900 mm |
| Durchmesser Überlaufloch | o | 52 | 52 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | p | 52 | 52 mm |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß | q | 600 | 600 mm |
| Abstand zwischen den Füßen | r | 600 | 600 mm |
| Fußbreite max. | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 455 | 455 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff | u | 772 | 772 mm |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff | v | 1028 | 1028 mm |
| Randbreite (Fußseite; Längsseite) | | 60 | 60 mm |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | | 332 | 332 mm |
| Armlehntiefe | | 180 | 180 mm |
| Nutzhalt** in Ltr. | | 155 | 155 |
| Gewicht der emaillierten Badewanne in kg | | 51 | 79 |



BRAUSEWANNEN





TIEFE: 2,3 CM



| Artikel-Nr. | | 064133001 | 064134001 | 064135001 | 064136001 | 064137001 | 064138001 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Äußere Länge | a | 800 | 750 | 900 | 1000 | 800 | 900 mm |
| Äußere Breite | b | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 mm |
| Tiefe | c | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschanne in kg | | 18 | 18 | 22 | 27 | 25 | 29 |

BRAUSEWANNEN

TIEFE: 2,5 CM





| Artikel-Nr. | | 066714001 066698001 | 066715001 066700001 | 064140001 064139001 | 066711001 066699001 | 066713001 066702001 |
|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Äußere Länge | a | 800 | 750 | 800 | 900 | 800 mm |
| Äußere Breite | b | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 mm |
| Tiefe | c | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 mm |
| Innere Länge | d | 690 | 650 | 700 | 790 | 700 mm |
| Innere Breite | f | 690 | 800 | 800 | 790 | 900 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k ₁ ; k ₂ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 mm |
| Randbreite | s ₁ ; s ₂ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 mm |
| Höhe mit Wannenträger | y ₁ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg | | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 |

| Artikel-Nr. | | 066716001 066089001 | 066712001 066701001 | 066717001 066718001 | 066704001 066703001 | 064142001 064141001 |
|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Äußere Länge | a | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 mm |
| Äußere Breite | b | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 mm |
| Tiefe | c | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 mm |
| Innere Länge | d | 790 | 870 | 700 | 790 | 890 mm |
| Innere Breite | f | 890 | 870 | 1100 | 1090 | 1090 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k ₁ ; k ₂ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 mm |
| Randbreite | s ₁ ; s ₂ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 mm |
| Höhe mit Wannenträger | y ₁ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg | | 24 | 27 | 25 | 29 | 31 |

BRAUSEWANNEN

TIEFE: 6,5 CM



| Artikel-Nr. | | 066709001 066692001 | 066710001 066694001 | 066708001 066693001 | 066706001 066696001 | 066707001 066695001 | 066705001 066697001 |
|---|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Äußere Länge | a | 800 | 750 | 900 | 800 | 1000 | 900 mm |
| Äußere Breite | b | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 mm |
| Tiefe | c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 mm |
| Innere Länge | d | 670 | 620 | 770 | 670 | 870 | 770 mm |
| Innere Breite | f | 670 | 770 | 770 | 870 | 870 | 1070 mm |
| Randhöhe | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 mm |
| Randbreite | s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 mm |
| Höhe mit Wannenträger | y ₁ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg | | 19 | 20 | 24 | 23 | 28 | 31 |

badambiente

Ahaus: von-Braun-Straße 17-19, Telefon: 02561/77-0 • **Bochum:** Steiger-Stein-Straße 1, Telefon: 0234/9556-0 • **Chemnitz:** Querstraße 16, Telefon: 03722/531-183 • **Chemnitz:** Auenblick 2, Telefon: 0371/2398-411 • **Döbeln:** Ritterstraße 46, Telefon: 03431/6020-11 • **Dortmund:** Niedersachsenweg 12, Telefon: 0231/567847-22 • **Dresden:** Kötzschenbroder Straße 139, Telefon: 0351/83171-0 • **Duisburg:** Theodor-Heuss-Straße 59, Telefon: 0203/99535-0 • **Dülmen:** An der Lehmkuhle 51, Telefon: 02594/78217-0 • **Düsseldorf:** Posener Straße 156, Telefon: 0211/506594-0 • **Gütersloh:** Hülsbrockstraße 79, Telefon: 05241/9718-0 • **Hamm:** Küferstraße 24, Telefon: 02381/94253-0 • **Kleve:** Flutstraße 41, Telefon: 02821/7516-0 • **Leipzig:** Föpplstraße 8, Telefon: 0341/71076-20 • **Lübbecke:** Jockweg 32, Telefon: 05741/23626-19 • **Marl:** Rostocker Straße 4, Telefon: 02365/1001-0 • **Mülheim:** Weseler Straße 41-45, Telefon: 0208/5804-0 • **Münster:** Fridtjof-Nansen-Weg 10, Telefon: 0251/13234-22 • **Osnabrück:** Großhandelsring 2, Telefon: 0541/58478-30 • **Schwelm:** Am Damm 2, Telefon: 02336/4007-0 • **Wesel:** Werner-von-Siemens-Straße 9, Telefon: 0281/95231-50 • **Wuppertal:** Friedrich-Engels-Allee 155, Telefon: 0202/28099-0

Mehr Informationen finden Sie unter
www.badambiente.de